






Pastilhas STIPER e Máscara usadas em:


Pontos de Acupuntura auriculares Pontos de Acupuntura sistêmicos Pontos Ashi (pontos doloridos) Pontos Gatilho





"Pontos Shu Mo STIPERterapia e Magnetoterapia









REVISANDO PONTOS SHU MO



TOTAL DE 12 PARES DE PONTOS SHU MO

Pontos Mo = Alarme (tórax e abdômen)

Pontos Shu = Assentimento (Dorso)

ZANG/FU	MO	SHU
PULMÃO	P 1	B 13 – FEI shu
CORAÇÃO	VC 14	B 15 – XIN shu
FÍGADO	F 14	B 18 – GAN shu
VESÍCULA BILIAR	VB 24	B 19 – DAN shu
BAÇO PÂNCREAS	F 13	B 20 – Plshu
ESTÔMAGO	VC 12	B 21 – WEI shu
RIM	VB 25	B 23 – SHEN shu
INTESTINO GROSSO	E 25	B 25 – DACHANG shu
INTESTINO DELGADO	VC 4	B 27 – XIAOCHANG shu
BEXIGA	VC 3	B 28 - PANGGUANG shu



ZANG/FU	MO	SHU
TRIPLO AQUECEDOR	VC 5	B 22 – SANJIAO shu
PERICÁRDIO	VC 17	B 14 – JUEYIN shu








Apalpando o ponto Mo, se estiver dolorido, devemos sedar Mo e tonificar Shu.

(NÃO É PROTOCOLO !!!)
SINTAM O PULSO E ESCUTEM O
PACIENTE! AVALIEM!




PONTOS MO





PONTOS SHU





CASOS CLÍNICOS COM ASSOCIAÇÃO DE TÉCNICAS, mas antes faremos algumas observações técnicas . . . Polo Norte: Causa sedação nos Pontos de Acupuntura – funciona como bolsa de água fria – é vasoconstritor.

Polo Sul: Causa tonificação nos Pontos de Acupuntura – funciona como bolsa de água quente – causa vasodilatação.

DURANTE A SESSÃO USAREMOS MAGNETOS DE NEODÍMIO TAMANHO 11 X 1 mm OU 12,5 X 2 mm



PODEREMOS ASSOCIAR O QUE VERÃO AGORA, À OUTROS TRATAMENTOS:

durante a sessão, usar agulhamento em outros pontos sistêmicos, auriculoterapia, fitoterapia, magnetoterapia, homeopatia



DEPRESSÃO

Uma visão diferenciada

Sugestões de tratamentos para depressões resistentes

VISÃO DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA



Investindo na anamnese, poderemos descobrir 5 possibilidades de depressão

ÁGUA
TERRA
FOGO
METAL
MADEIRA



DEPRESSÃO "ÁGUA": habita o RIM (o poder de decid<mark>ir, a confiança, a iniciativa)</mark>

Pacientes com: dificuldade ou ausência de poder de decisão, apatia, medos sem causa aparente (pode ser trauma antigo e esquecido), falta-lhe confiança, sensação de impotência (até sexual)



DEPRESSÃO "ÁGUA"

Com o paciente sentado, APALPAR ponto MO do RIM (VB25) bilateral. Massagear por 1 minuto. Com o paciente sentado, colocar magneto polo sul no SHU do RIM correspondente (B23 - ShenShu) bilateral.

Com o paciente em decúbito dorsal, colocar magneto norte no MO do RIM (VB25) bilateral.



O PACIENTE VAI PARA CASA COM STIPER NOS PONTOS MO e SHU CORRESPONDENTES, COBERTOS POR MICROPORE, PARA FICAR POR 5 DIAS (120 HORAS).



DEPRESSÃO "FOGO": habita o CORAÇÃO. Problemas afetivos e de relações interpessoais; frieza aos novos relacionamentos. Nos casos graves, caminha para comportamento maníaco-depressivo (bipolaridade) e maníaco-sexual.

Pacientes com: falta de entusiasmo; pouco interesse pelas relações interpessoais; falta de inspiração para o novo e para mudanças em sua vida.



DEPRESSÃO "FOGO"

Com o paciente sentado, APALPAR ponto MO do CORAÇÃO (VC14). Massagear por 1 minuto. Com o paciente sentado, colocar magneto polo sul no SHU do CORAÇÃO correspondente (B15 - XinShu) bilateral.

Com o paciente em decúbito dorsal, colocar magneto norte no MO do CORAÇÃO (VC14).



O PACIENTE VAI PARA CASA COM STIPER NOS PONTOS MO e SHU CORRESPONDENTES, COBERTOS POR MICROPORE, PARA FICAR POR 5 DIAS (120 HORAS).



CASO CLÍNICO

GASTRITE CRÔNICA SEM Helicobacter pylori (Endoscopia Digestiva) Paciente de 56 anos, homem, ansioso, tabagista, preocupado com tudo e com todos, alimenta-se com lanche no almoço e jantar e come muitos salgadinhos de pacote após o "jantar", por compulsão. Hipertenso descompensado, pois não toma a medicação assiduamente. Sedentário. Pele avermelhada e sudorese o dia todo, <mark>mes</mark>mo no Inverno. Coloca pimenta em tudo q<mark>ue co</mark>me<mark>. Já</mark> fez tratamento com Omeprazol e Pantoprazol, todos com éxito apenas enquanto faz uso do medicamento. Quando deixa de tomar, os sintomas voltam após uma ou duas semanas.



Com o paciente sentado, APALPAR ponto MO do ESTÔMAGO (VC12). Massagear por 1 minuto. Com o paciente sentado, colocar magneto polo sul no SHU do ESTÔMAGO correspondente (B21- WeiShu) bilateral.

Com o paciente em decúbito dorsal, colocar magneto norte no MO do ESTÔMAGO (VC12).



O PACIENTE VAI PARA CASA COM STIPER NOS PONTOS MO e SHU CORRESPONDENTES, COBERTOS POR MICROPORE, PARA FICAR POR 5 DIAS (120 HORAS).



TRIGRAMAS





DESENHAR O TRIGRAMA CORRESPONDENTE AO ELEMENTO EM DESARMONIA, NOS 2 STIPERS.

EXEMPLO:

Para depressão "ÁGUA" usar o TRIGRAMA



