

Terça-feira, 14 de Junho de 2011 - Atualizado em 23/01/2017 16:38

# Novas formas de empregar stiper - dois casos clínicos ilustrativos

Recomendar 0

G+ Compartilhar 0

0

LAURA MARIA DE OLIVEIRA SÃO THIAGO

HEZIO WIECHERT SÃO THIAGO

Artigo elaborado baseado em partes do Trabalho de Conclusão de Curso, Autora do artigo: Profa. Larissa A. Bachir - CETN

## Relato de Caso 1

Paciente 1:

Sexo: Feminino

Idade: 70 anos

Peso: 101 kg

Queixa Principal:

1) Dor na nuca (Músculo trapézio e esternocleidomastoideo) irradiando para o ombro esquerdo.

2) Dor no punho direito

Não suporta a técnica com agulhas.

Diagnóstico médico ocidental: "Redução da altura dos espaços discais de C5 a C7."

Está em tratamento médico ortopedista, fisioterapia há 10 meses e remédios contra a dor, sem resultados eficientes.

Foi iniciado tratamento pela acupuntura, sendo usado o Stiper como estimulador em Nov/2010.

Foram selecionados os seguintes pontos: pontos Ashi, locais e à distância.

Pontos locais: VG15, B10, VB21, TA15, TA16, ID16

Pontos Ashi (nuca)

Pontos distantes: B60, B65, IG4, B11, ID3, ID4

Foi confeccionada uma pulseira de pano com os Stiper costurados para o pulso direito e uma gargantilha de pano e couro com os Stiper costurados cobrindo os pontos da nuca, sendo usados à noite e parcialmente durante o dia, conforme fotos abaixo:

### **Resultados até a presente data: 16/02/2011**

- a) As dores diminuíram aproximadamente 60%
- b) Os remédios contra a dor caíram pela metade.

### **Relato de Caso 2:**

Paciente 2:

Sexo: Masculino

Idade: 81 anos

Peso: 69kg

Queixa principal: Cardíaco, hipertenso, relatou um AVC há 8 anos, um enfarto há 5 anos, um enfarto há 3 anos, duas angioplastias com três stenters nas coronárias, sente cansaço e tonturas, tomando remédios para hipertensão e para os problemas cardíacos.

### **Raciocínio para uso da técnica:**

Se o Stiper é um elemento de ação inteligente, ele seda e/ou estimula quando necessário, portanto foi usado nos pontos mestres.

F 3 - órgãos, VC 12 - vísceras, VC 17 - Qi, B 11 - ossos

B 17 - sangue, VB 34 - tendão, VB 39 - medula, P 9 - vasos

Encontramos uma ação harmonizadora, levando em conta que não há contra-indicações. Além da colocação dos Stiper nos pontos acima foram adicionados também o P6 e o C7, sendo 5 (cinco) dias de uso e 2 (dois) de descanso.

### **Resultados após 3 meses e 20 dias:**

- a) As tonturas melhoraram aproximadamente 70%

b) Os dois remédios para hipertensão foram suspensos, sendo que a pressão continuou estabilizada (normal).